



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



# درس 2100 سلسلة


# خيارات الغطاء الاختيارية




غطاء DRS 2100 T1



غطاء DRS 2100 T2



غطاء DRS 2100 T3



غطاء DRS 2100 T4

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري\*



## DRS 2100

### الخصائص التقنية للمنتج

#### المواد الداخلية

خرطوم حريق مسطح ، شهادة TS9222

صمام حريق 2" ( من النحاس الاصفر) وثيقة TS 12259

وصلة ربط بشرار من الداخل 2" ( المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

وصلة ربط خرطوم 2" ( المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

سلة خرطوم متحركة يمكنها الحركة بدرجة مقدارها 90 درجة كحد ادنى

قاذف ذو الية تحكم و رؤوس متحركة موافق لـ EN 671-2 بوضعيات بخاخ و رشاش و اغلاق

انبوب لاطفاء الحرائق بمسحوق كيميائي جاف وزن 6 كغ (صنف ABC) شهادة TS862-7 EN3

سلة الخرطوم مغلقة بالفوسفات و مطلية بشكل تام ببوردرة طلاء الكروستاتيك

بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عبوات من المقوى (الكرتون) وشحنها

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145. اختياري\*

جميع وصلات الخرطوم تخضع بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها

جميع وصلات الخرطوم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

ي طرح خيار "2,5 لجميع المنتجات

#### اغشية قابلة للفك و التركيب

اغشية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معننية او زجاج نوعية A1

مقاوية داخلية ( مخفية) مقاومة للتآكل و الصدأ

نظام مفصلات غائر - مخفي يفتح 180 درجة ( مقاوم للتآكل و الصدأ)

في الاغشية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مدخن او مقسى حراريا مصبوغ بالاسود

يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او الذبلان مصنوع وفق مقاييس ISO7010

الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي ببوردرة طلاء الكروستاتيك احمر او ابيض اللون

خيارات اللون و التصميم ( وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري\*

#### الهيكل

هيكل مصنوعة من الصفيح المعننية كقطعة واحدة عاترة ( مخفية) او فوق الجبس نوعية A1

اغشية وصلات الصمامات القابلة للكسر الموجودة على الاسطح الجذبية و العلوية الخفيفة للهيكل

تصميم هيكل مناسب للبركات المستخدمة ميناو شمالا

بكرة مدعمة على كل من الحائطين المجانبين للهيكل/دعامة حاملة للسلة

تركيب، فتحات تخليئة الهواء و الماء

الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي ببوردرة طلاء الكروستاتيك احمر او ابيض


خيارات اللون و التصميم ( وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري\*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكيل مقاوم للصدأ بشكل تام اختياري\*


يوجد فوق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقاوم للتمزق

# DRS 2100 خزائن حريق بغطاء واحد و خرطوم مسطح

داخلي (مخفي)



فوق الجبس (خارجي)



داخلي (مخفي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
DRS2120.2RT_	خزانة حريق بانثوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2-20" متر	داخلي (مخفي)	740x740x200	T1, T2, T3, T4
DRS2130.2RT_	خزانة حريق بانثوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2-30" متر		740x740x200	
DRS2120.3RT_	خزانة حريق بانثوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2,5-20" متر	داخلي (مخفي)	740x740x220	T1, T2, T3, T4
DRS2130.3RT_	خزانة حريق بانثوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2,5-30" متر		740x740x220	

الموديل يوجد خيارات انابيب في الخزانات ذات الخرطوم المسطح "2,5"

فوق الجبس (خارجي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
DRS2120.2ST_	خزانة حريق بانثوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2-20" متر	فوق الجبس (خارجي)	760x760x200	T1, T2, T3, T4
DRS2130.2ST_	خزانة حريق بانثوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2-30" متر		760x760x200	
DRS2120.3ST_	خزانة حريق بانثوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2,5-20" متر	فوق الجبس (خارجي)	760x760x220	T1, T2, T3, T4
DRS2130.3ST_	خزانة حريق بانثوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2,5-30" متر		760x760x220	

الموديل يوجد خيارات انابيب في الخزانات ذات الخرطوم المسطح "2,5"

تحتفظ شركة DOORAS A.S. بحقها في اجراء تغييرات على المنتجات دون سابق انذار





**DOORAS**

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

