DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DRS 5500 SERIES

www.dooras.com

OPTIONS DE COUVERTURE OPTIONNELLES

DRS 5500 T1 COUVERTURE



DRS 5500 T4 COUVERTURE

DRS 5500

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU PRODUIT

MATÉRIEL INTERNE

- Mouvement avant et arrière, Alimentation d'eau du centre Makara, Certificat TS EN 671-1 / CE
- Système de rail / luge linéaire de type ne nécessitant pas d'entretien.
- Tuyau d'incendie section ronde, semi-rigide, Certificat TS EN 694
- Tuyau de connexion intermédiaire assurant le passage de l'eau entre la vanne et le centre e la bobine (Type incassable)
- 2" Vannes d'incendie (Laiton), Certificat TS 12259
- Raccord avec engrenage interne 2" (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- 2" x 1" Réduction (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- Bras de bobine fabriqué avec de la tôle de 6mm, coupe laser (Assure le mouvement de la bobine de 270˚)
- Orifice possédant les positions Jet, Spray et Off compatible avec UL-FM et DIN / EN 671-1
- Collier spécial de tuyau (le tuyau peut se diriger à droite et à gauche de 180 °)
- Jante de bobine Fabriquée avec de la tôle de qualité A1,
- Jante de bobine peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Rouge)
- Bras de bobine Peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Noir)
- Toutes les connexions des tuyaux Sont réalisées avec la méthode de presse avec une presse spéciale. Il n'est jamais utilisé de collier etc...
- Toutes les connexions des tuyaux il est prévenu le dommage à l'utilisateur en couvrant de plastic.
- Tuyau semi-rigide Pression de service max. 12 Bar, Pression de test 24 Bar, La pression d'explosion 42 Bar.
- Nos produits sont 100% testés et envoyé avec palette.
- En option existe le choix d'1" Vanne à boisseau sphérique.

COUVERCLE DÉMONTABLE

- Fabriqué avec de la tôle de qualité A1, Couvercle Démontable en tôle ou en verre
- Poignet encastré (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Système de charnière ouverture de 180°, encastré- dissimulé (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Dans les couvercles en verre 4 mm, Verre durci de couleur fumée ou peint en noir
- Sur le couvercle Ecriture et signes au standards ISO 7010 (indéchirable - Ne perdant pas la couleur)
- Peinture en poudre électrostatique blanche ou rouge sur le revêtement phosphate du couvercle.
- En option Choix de couleur et de conception (Codes Ral selon la demande du client)
- En option Existe les choix en matériel CrNi inoxydable complet.
- Equipement comme Bouton d'alarme, Switch d'ouverture de porte. * Proposé en option.

CAİSSE

- Caisse encastré ou sur mortier fabriquée avec de la tôle DKP de qualité A1
- Localisation sur la section séparatrice se trouvant dans la caisse, Socle porteur de bobine renforcé
- Capacité pouvant recevoir 1 extincteur de 6 kg ou de 9 kg en position verticale
- Orifices de montage, aération et d'évacuation de l'eau
- Peinture en poudre électrostatique rouge ou blanche sur revêtement phosphore de la caisse.
- Sur la caisse existe une instruction d'utilisation indéchirable, fabriquée en matériel PVC.
- En option Choix de couleur et de conception (Codes Ral selon la demande du client)
- En option Existe les choix en matériel CrNi inoxydable complet.

DRS 5500 ARMOIRES D'INCENDIE AVEC TUYAU SEMI-RIGIDE TYPE AVEC RAIL



TYPE ENCASTRÉ

	MODÈLE	EXPLİCATİON PRODUİT	TYPE CAİSSE	DİMENSİONS DE LA CAİSSE (MM)	OPTİON COUVERCLE (PORTE)
1" tuyau semi-rigide	DRS5515.1RT_	1"-15m Armoire d'incendie avec tuyau semi-rigide 1"-30m, à tube, une porte, avec rails	Encastré	350x1200x650	T1,T4
	DRS5520.1RT_	1"-20m Armoire d'incendie avec tuyau semi-rigide 1"-30m, à tube, une porte, avec rails		350x1200x650	
	DRS5525.1RT_	1"-25m Armoire d'incendie avec tuyau semi-rigide 1"-30m, à tube, une porte, avec rails		350x1200x650	
	DRS5530.1RT_	1"-30m Armoire d'incendie avec tuyau semi-rigide 1"-30m, à tube, une porte, avec rails		350x1200x650	
	DRS5530 ÖZEL	1"-30m Armoire d'incendie avec tuyau semi-rigide 1"-30m, à tube, une porte, avec rails		350x900x650	

*DOORAS A.Ş. se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans donner d'information.

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
Ne risquez
pas d'investir !!!
www.dooras.com